

Sõiduki valgustussüsteemid



Pinnase Vilkurid

Surface Strobes



3510 vilkur
12-24v, 0,75A
16 vilkumise režiimi
Suurus: 37x93x12mm
Kinnitus: 2 polti
Värv:



3701 vilkur
12-24v, 0,3A
13 vilkumise režiimi
Suurus: 31x120x13mm
Kinnitus: 2 polti
Värv:



3715 vilkur
12v, 0,3A
9 vilkumise režiimi
Suurus: 38x130x38mm
Kinnitus: 2 polti
Värv:



3811 vilkur
12-24v, 0,4A
7 vilkumise režiimi
Suurus: 53x151x30mm
Kinnitus: 2 polti
Värv:



Securi LED vilkur
12-24v, 2,0A
9 vilkumise režiimi
Suurus: 110x143x46mm
Kinnitus: 4 polti
Värv:



3701 vilkur
10-30v, 1,2A
7 vilkumise režiimi
Suurus: 75x170x32mm
Kinnitus: 2 polti
Värv:

Vilkurpaneelid

Lightbars



12 seeria "Vantage" vilkurpaneel

12-24v

24 vilkumise režiimi

Suurus: 1200mm, 1372mm või 1524mm pikkusega

Lisad: integreeritud töövalgustus, pidurdamise tuled

Kinnitus: 2 polti

Värv:



15 seeria "Streetlazer" vilkurpaneel

12-24v

11 vilkumise režiimi

Suurus: 580mm, 980mm, 1240mm või 1370mm

pikkusega

Kinnitus: 2 polti

Värv:



60 seeria "Evolution" vilkurpaneel

12-24v

Pöörd või xenon vilkurid sees

Suurus: 570mm, 1000mm või 1200mm 1300 ja

1500mm pikkusega

Kinnitus: 4 polti

Värv:



LED suunanäitaja. (3300 seeria)

Väga võimas paneel mis on eriti kasulik teetööde jaoks, et suunata liiklus ohutu suunale.

Kasutatakse teetöödel, liiklusõnnetustel ning liikluskorralduse muutmisel. Töötab ka tavalise vilkuri režiimis.

12-24v

7 vilkumise režiimi

Suurus: 1232x76x51mm

Pult komplektis

Kinnitus: 4 polti

Värv:



Reflex mini vilkurpaneel

12-24v, 5,14A

7 vilkumise režiimi

Suurus: 380x230x63mm

Läbipaistav või kollane pvc

Kinnitus: 2 polti või magnet

Värv:

Vilkurid

Beacons



5L3.204 vilkur
12-24v, 3A
1 vilkumise režiim
Kõrgus 143mm
Kinnitus: 3 polti, magnet või posti kinnitus
Värv: ● ● ● ●



400 seeria pöörvilkur
12-24v, 4,6/2,8A
1 vilkumise režiim
Kõrgus 153mm
Kinnitus: 3 polti, magnet (kuni 112km/h) või post
Värv: ● ● ● ●



7970 vilkur
12-24v, 3,6A
11 vilkumise režiimi
Kõrgus 198mm
Kinnitus: 3 polti, magnet või posti kinnitus
Värv: ● ● ● ●
NB: saab tellida ka laetava patareiga mudeli



6410 impulss vilkur
12-80v, 0,3A
1 vilkumise režiim
Kõrgus 99mm
Kinnitus: 3 polti või magnet
Värv: ●
Sobib laotehnikale ja tõstukitele

Töövalgustus

Worklights



EW24 LED töövalgustus
12-24v
5x3w LEDi sees, 550 lumen
Suurus: 98x85x42mm
Kompakt (EW2470) või pihustatud (EW2471) valgus
Kinnitus: 1 polt



EW2310 LED töövalgustus, väga võimas lamp.
12-24v
10x10w LEDi sees, 5100 lumen
Suurus: 57x44x117mm
Kompakt (EW2310) või pihustatud (EW2311) valgus
Kinnitus: 1 polt



EW2450 LED töövalgustus
12-24v
9x3w LEDi sees, 1300 lumen
Suurus: 205x110x33mm
Kompakt (EW2450) või pihustatud (EW2451) valgus
Kinnitus: 4 polt



LED töövalgustuse paneelid
12-24v
Suurised ja võimsused: 200mm (2400 lumen),
363mm (6700 lumen), 640mm (12300 lumen)
Kompakt või pihustatud valgus
Kinnitus: 4 polt

Tagurdamise Süsteemid

CCTV



Tagurdamise alarm
Populaarseim mudel Euroopas
Võimas alarm ohutu tagurdamiseks (eriti kasulik
veoki tagurdamisel)
12-24v
Suurus: 110x143x46mm
Kinnitus: 2 polti
Värv: ●



Tagurdamise kaamera komplekt
Infrapuna kaamera CMOS led sensorid
12-24v
Suurus:178x116x24mm (monitor)
ja 74x76x67mm (kaamera)
Värv: ●